



## Motivos del Consumo de Drogas en la Población Homosexual

### Motives for Drug Use in the Homosexual Population

Leticia Casique Casique<sup>1</sup>, Margarita Bautista Vázquez<sup>2</sup>, Brenda Mayela Jacobo Hernández<sup>3</sup>, Jérica Pilar Mendoza Morín<sup>4</sup>, María de Jesús Martínez Cañada<sup>5</sup> y Karen Jaqueline Orozco Paramo<sup>6</sup>  
Universidad de Guanajuato, México.

CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”

Recibido: 15 de noviembre del 2022

Aceptado: 23/22/2022

### Resumen

**Introducción:** El consumo de drogas en la población homosexual representa en México y en el mundo una problemática en la salud pública ya que influye directamente en la morbilidad y mortalidad de la población, además se deben considerar las consecuencias que conlleva el consumo de drogas como lo son problemas sociales, familiares, psicológicos y económicos. **Objetivo:** comprender los motivos del consumo de drogas en la población adulta joven homosexual. **Método:** El estudio es de tipo cualitativo, del cual se obtuvo el análisis del discurso y se aplicó la teoría fundamentada en los datos. El muestreo es de tipo intencional, la muestra está conformada por personas jóvenes homosexuales que consumen drogas y cumplen con los criterios de inclusión. Se obtuvo el consentimiento válidamente informado previo a la participación de los participantes. **Resultados y Conclusion:** Se obtuvieron cuatro categorías; así mismo el paradigma simbólico del origen del consumo de drogas en el adulto joven homosexual por medio de las influencias, juicios familiares y fundamentos sociales expresados por reuniones significativas, experimentar sensaciones placenteras, falta de comunicación y ejemplo familiar y/o sentido de pertenencia.

*Palabras clave:* homosexuales, drogadicción, consumo de drogas, comunidad LGBTTTI

<sup>1</sup>Correspondencia remitir a: Doctora Leticia Casique Casique de la Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México. Correo institucional [leticiacc\\_2004@yahoo.com.mx](mailto:leticiacc_2004@yahoo.com.mx)

<sup>2</sup>Estudiante de Maestría en Ciencias de Enfermería. Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra

<sup>3</sup>Licenciada en Enfermería y Obstetricia. Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra

<sup>4</sup>Licenciada en Enfermería y Obstetricia. Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra

<sup>5</sup>Licenciada en Enfermería y Obstetricia. Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra

<sup>6</sup>Licenciada en Enfermería y Obstetricia. Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra

Correspondencia remitir a: [revistacientificaureka@gmail.com](mailto:revistacientificaureka@gmail.com) o [normacopparipy@gmail.com](mailto:normacopparipy@gmail.com) “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”, de Asunción-Paraguay.

## Abstract

**Introduction:** Drug use in the homosexual population represents a public health problem in Mexico and the world, since it directly influences the morbidity and mortality of the population, and the consequences of drug use, such as social, family, psychological and economic problems, must also be considered. **Objective:** understand the reasons for drug use in the young adult homosexual population. **Methodology:** The study is qualitative, from which discourse analysis was obtained and grounded theory was applied to the data. The sampling is purposive, the sample is made up of homosexuals who use drugs and meet the inclusion criteria. Valid informed consent was obtained prior to the participation of homosexual persons. **Results and Conclusions:** Four categories were obtained; likewise, the symbolic paradigm of the origin of drug use in young adult homosexuals by means of affluences, family judgments and social foundations and foundations expressed by significant meetings, experiencing pleasurable sensations, lack of communication and family example and/or sense of belonging.

*Key words:* homosexuals, drug addiction, drug consumption, LGBTTTI community

La población homosexual se designa las siglas LGBTTTI que representan la agrupación formada por Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero e Intersexuales. Estas siglas se utilizan para incluir a todos los miembros de la comunidad no heterosexual, aunque es considerado correcto referirse a toda la comunidad únicamente como LGBT. La drogadicción en población homosexual aún se considera como un tabú en la sociedad, teniendo como consecuencia poca información sobre este grupo social, su consumo y las causas que derivan a dicha problemática. Se reconoce (Osornio, 2014), que los motivos por los cuales la población homosexual consume drogas pueden ser personales (insatisfacción de la orientación sexual, curiosidad, aumentar el placer sexual), familiares (sentimientos de rechazo de la familia) y sociales (homofobia, presión por los pares).

Se determina que la comunidad homosexual constituye una población de alto riesgo con respecto al alcoholismo y a la adicción a las drogas. Es de mayor preocupación esta población ya que el consumo de ciertos estimulantes puede influir en la conducta sexual y aumentar la probabilidad de conductas de alto riesgo y de transmisión sexual. Se cree que algunas de las causas (Pineda, 2015), por las cuales los homosexuales consumen drogas son:

Satisfacer la curiosidad sobre los efectos de determinadas sustancias, presión de los pares, pertenecer a un grupo o ser aceptados por otros, tener experiencias nuevas, placenteras, emocionales o peligrosas, expresar independencia, desajustes emocionales, intelectuales y sociales, descontento de su calidad de vida, ausencia de proyecto de vida, carencia de autoestima, falta de información acerca de los peligros del uso indebido de drogas, ambiente desfavorable, crisis familiares y fácil acceso, a menudo, a sustancias que producen dependencia, escapar del dolor, la tensión o la frustración.

Algunas circunstancias propias de los homosexuales (Pérez, 2012), en el contexto social actual del país (ambiente de la discoteca, de la sauna o del baño gay”; ostracismo y aislamiento; sentimiento de culpa, depresión y otros fenómenos), podrían favorecer el abuso de drogas, en parte para neutralizar o moderar los problemas.

Además es importante considerar (Daskalopoulou et al., 2014).que la población homosexual cada vez va en aumento, esto trae como consecuencia que exista una mayor población en alto riesgo; aumenta la problemática y se complica, ya que el ambiente en el que se desenvuelven puede contribuir al consumo de drogas y a su vez algunas sustancias hacen que practiquen conductas sexuales, que conlleva a la transmisión de enfermedades (VIH, hepatitis, sífilis, etc.) o algunas veces pueden generar traumas psicológicos que ponen en riesgo su vida.

### **Planteamiento del problema**

En México actualmente están estrictamente marcados los valores morales y reglas sociales por lo que la población homosexual tiende a sufrir rechazo social (Censida, 2013), a causa de su orientación sexual, lo cual puede generar conductas adictivas que afectan su salud, ya que las personas homosexuales tienden a salir de los valores y costumbres sociales aceptados. Cabe mencionar que dicho inicio del consumo de drogas está influenciado por sus pares, sin embargo, este inicio es por diversas causas entre las cuales se encuentran curiosidad, experimentación, diversión y estrés.

Los homosexuales recurren al uso indebido de drogas o del abuso del alcohol (Quintero et al., 2016), como un medio para sobrellevar los sentimientos de ser diferentes, para aliviar el dolor emocional o reducir las inhibiciones sobre sus sentimientos sexuales. Con el objeto de poder ayudar a la comunidad homosexual que consume drogas, es necesario conocer previamente qué tipo de drogas se está consumiendo, así como conocer cuáles son las causas que originan dicho consumo.

### **Objetivo general**

Comprender los motivos del consumo de drogas en la población adulto joven homosexual.

### **Objetivos específicos**

1. Identificar los motivos personales, familiares y sociales del consumo de drogas en la población adulta joven homosexual.
2. Determinar las sustancias más consumidas por la población en estudio.

### **Método**

Fue un estudio cualitativo. Se realizó análisis de discurso y se aplicó la Teoría Fundamentada en los Datos (TFD). Para dicho análisis se utilizó el método artesanal para identificar los códigos vivos, códigos abiertos, códigos axiales y juicios para develar la categoría correspondiente. Los participantes (n=11) fueron adultos jóvenes homosexuales residentes de la ciudad de Celaya, Guanajuato seleccionados a través de la técnica bola de nieve.

## **Instrumentos**

Se utilizó el instrumento “Motivos del consumo de drogas” creado por los mismos autores del presente estudio, que está integrado por tres apartados: el primero llamado “Datos personales”, está conformado por los datos del sujeto de estudio como: la edad, orientación sexual, escolaridad, estado civil, ocupación, religión, seguridad social, ¿Con quién vives? El segundo apartado está conformado por ítems sobre el consumo de drogas como tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, popper, éxtasis, ketamina y anfetaminas. El tercer apartado llamado “Motivos del consumo de drogas” esta conformado para que el participante narre cuál fue su última fiesta en la que participó y haya consumido alcohol, cuales son las causas personales que le incitaron a consumir drogas, cuales son las causas familiares que incitaron a consumir drogas y cuales son las causas sociales que le incitaron a consumir drogas.

## **Procedimiento**

Se realizó la justificación y marco de referencia, se buscaron sustentos científicos de diversas fuentes, entre las que destacan; revistas electrónicas, páginas en internet de instituciones públicas y/o privadas y opiniones de expertos.

Una vez recopilada y seleccionada la información se redactó y dio forma a la justificación y marco de referencia, este último constituido por el consumo de drogas en homosexuales, drogas más frecuentes en la población homosexual y los motivos del consumo de éstas. Se realizó la entrega de un consentimiento informado a los participantes para que firmaran voluntariamente y así coleccionar los datos.

Para recabar la información necesaria para la investigación se elaboró el cuestionario “Motivos del consumo de drogas”, el cual está conformado por tres apartados; el primero donde se incluye los datos personales del participante, el segundo conformado por el consumo de drogas, y por último motivos del consumo de drogas. Para lo cual se utilizó una grabadora de voz.

El coordinador dirigió la entrevista para la recolección de los datos y al concluir la sesión se agradeció a los participantes. Una vez recolectada la información se continuó con el análisis de los datos de manera ordenada, para entregar.

## Análisis y Discusión

### Resultados cuantitativos

Todos los jóvenes entrevistados (n=11) manifestaron ser homosexuales. (Tabla 1)

**Tabla 1**

*Datos personales de la población homosexual*

<b>Variable</b>	<b>Dimensiones</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
<b>Orientación sexual</b>	Gay	11	100
	Secundaria incompleta	1	9.09
<b>Escolaridad</b>	Preparatoria Completa	2	18.18
	Preparatoria incompleta	2	18.18
	Universidad incompleta	6	54.54
	Soltero	11	100
<b>Estado Civil</b>	Católica	7	63.63
	Cristiana	2	18.18
	Otro	2	18.18
<b>Religión</b>	Empleado	5	45.45
	Estudiante	5	45.45
	Otro	1	9.09
	Si	8	72.72
<b>Ocupación</b>	No	3	27.27
	Si	10	90.01
<b>Consumo de tabaco</b>	No	1	9.09
	Si	3	27.27
<b>Consumo de alcohol</b>	No	8	72.72
	Si	3	27.27
<b>Consumo de marihuana</b>	Si	3	27.27
	No	8	72.72
<b>Consumo de cocaína</b>	Si	3	27.27
	No	8	72.72

En cuanto a la escolaridad solo un joven tiene secundaria incompleta, dos secundarias completas, y dos preparatorias incompletas; seis mencionaron tener universidad incompleta o en proceso de terminarla.


Todos los sujetos manifestaron estar solteros; con relación a las creencias religiosas o espiritualidad, siete son católicos, dos cristianos, y otros dos señalaron ser ateos y uno testigo de Jehová. Dentro de la ocupación cinco señalaron ser empleados, otros cinco estudiantes, y solo un joven menciona tener otra ocupación. Se puede observar en los datos descriptivos (Tabla 1) que ocho participantes consumen tabaco, diez participantes consumen alcohol; tres consumen marihuana y otros participantes consumen cocaína.

### Resultados cualitativos

La entrevista fue grabada en distintas cintas de audio para ser analizado el discurso de cada uno de los entrevistados.

### Imagen 1

*Red conceptual de la Percepción del Consumo de Drogas en los Adultos Jóvenes Homosexuales*



Posteriormente, se inicio el análisis del discurso, de cada de una de las preguntas con cada uno de los participantes. Primero se analizó textualmente cada una de las respuestas a las preguntas, se separaron y se denominaron códigos vivos y se convirtieron en códigos abiertos, después se agruparon de acuerdo con las ideas que expresaron, dicha agrupación se denomina código axial, a cada código axial se le emite un juicio al cual se le dio una categoría.

El consumo de drogas en la población homosexual (Figura 1) es una problemática a la cual no se le ha dado la importancia necesaria para ser estudiada, pero eso no significa que sea inexistente, al realizar el análisis de discurso y aplicar la Teoría Fundamentada en los Datos; se identificaron cuatro categorías las cuales son: la primera denominada **“Afluencias que propician el consumo de alcohol en el adulto joven homosexual a través de fiestas familiares significativas y reuniones sociales”**, es decir, los eventos que surgen ya sea de manera improvisada o los organizados en donde se utiliza la excusa de “reunión” para poder hacer uso de estas sustancias.

En un estudio (Daskalopoulou et al., 2014), se menciona que “el 50% de la muestra estudiada ha consumido este tipo de sustancias en discotecas, bares, en su casa y viajes. Por otra parte, el mayor porcentaje de consumo se busca en compañía de amigos”, y sea un resultado del presente estudio el 100% de la muestra había consumido algún tipo de sustancia en la última fiesta familiar y/o reunión social, por lo que se puede decir que el círculo social, es el que influye en el consumo de dichas sustancias. Por lo que se confirmó que las amistades y los encuentros sociales son factores que influyen de manera directa en el consumo de drogas ya que estos facilitan el acceso a ciertas sustancias, debido a que son parte del “menú”

La segunda categoría llamada **“Origen del consumo de drogas en el adulto joven homosexual que se manifiesta por las sensaciones placenteras que causan las drogas”**, el experimentar, la curiosidad e ignorar la causas, donde los resultados arrojaron que los jóvenes homosexuales, usan las drogas para poder “entrar en ambiente” y así poder pertenecer con mayor facilidad a un grupo social.



En un estudio se menciona (Censida, 2013), que el formar parte de un grupo que acepta su identidad, lo hace más dinámico socialmente. Al mismo tiempo afirma que los gays que asisten a algún bar o centro nocturno, tienen más amigos del sexo masculino que del sexo femenino, llama la atención ya que, aunque tienen mucho contexto social, se asocia con la socialización que tienen los homosexuales que aún se encuentran “en el closet”. Dentro del marco de referencia del presente estudio se menciona (Shifter, 2012), que las principales causas personales por las cuales consumen drogas los jóvenes homosexuales son con fines sexuales para hacer más placentero el coito, sin embargo, algunos de los entrevistados mencionaron que lo hacían por diversión y por euforia; con ello se puede decir que la causa principal por la cual consumen drogas es con fin placentero no necesariamente sexual, solo buscan desinhibirse en el momento.

La tercera categoría fueron **“Los juicios familiares que instigan al consumo de drogas en el adulto joven homosexual a través de la falta de comunicación”**, en donde se reconoce que función desempeña la familia en la decisión del adulto joven homosexual por consumir drogas, en un estudio de Larios et al. (2013) se menciona que la familia es el primer contacto con lo que representa una organización social, es por tanto el primer acercamiento a la convivencia, a las distintas formas de pensar y posturas frente a la vida. Esto lo podemos ver reflejado en nuestra muestra, algunos de los entrevistados revelaron que han visto desde pequeños como su familia en las reuniones consumen distintas sustancias, por lo que lo consideran normal.

La última categoría son los **“Fundamentos sociales que favorecen el consumo de drogas en el adulto joven homosexual a través del sentido de pertenencia, presión de círculo social y curiosidad”**, en un estudio menciona que muchos homosexuales optan por tener una vida oculta, debido a la presión social existente, sufren por el rechazo, desprecio y el temor de sus familias y otros nunca aceptan su homosexualidad y recurren al alcohol, las drogas, depresión (Shifter, 2012), los valores que se han aprendido dentro del núcleo familiar pueden verse modificados al interactuar con otras personas.

Al comparar nuestros resultados con ambos estudios se puede señalar que los adultos jóvenes homosexuales son capaces de probar o experimentar el consumo de drogas, sin importar la educación aprendida en casa o sus propias creencias con tal de pertenecer a un grupo social.

Al realizar el análisis correspondiente de las categorías se logró identificar el fenómeno **“Paradigma simbólico del consumo de drogas en el adulto joven homosexual por medio de las afluencias, juicios familiares y fundamentos sociales expresados por reuniones significativas, experimentar sensaciones placenteras, falta de comunicación y ejemplo familiar y el sentido de pertenencia”**.

## Conclusión

El consumo de drogas en la población homosexual se presenta como una necesidad a satisfacer, propiciada por la marginación y discriminación social que sufren, dichos motivos hacen que éstos se reúnan de manera lúdica, e influenciados por las costumbres familiares y la moda sobre el consumo de drogas.

## Referencias

- Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida | Gobierno | gov.mx. (n.d.). Www.gob.mx. Retrieved November 11, 2022, from <https://www.gob.mx/censida>
- Daskalopoulou M., Rodger A. et al. Recreational drug use, polydrug use, and sexual behaviour in HIV-diagnosed men who have sex with men in the UK: results from the cross-sectional ASTRA study. *Revista Lancet HIV* 2014; 1: e22–31. [Fecha de acceso 20 de abril del 2017].
- Larios, J., & de la Mora, J. M. (2013). *La diversidad sexual en la escuela secundaria* (1st ed., pp. 107–128) [Review of *La diversidad sexual en la escuela secundaria*]. [http://www.ucol.mx/content/publicacionesenlinea/adjuntos/La-diversidad-sexual-en-la-escuela-secundaria\\_432.pdf](http://www.ucol.mx/content/publicacionesenlinea/adjuntos/La-diversidad-sexual-en-la-escuela-secundaria_432.pdf) (Original work published 2013)

- Osornio, J. C. R. (2014). Una mirada histórica y cultural del movimiento LGBTTTI mexicano. *Romance Notes*, 54(2), 263–273.  
<https://doi.org/10.1353/rmc.2014.0036>
- Pérez Acosta, M., (2012). Reseña de "Estudiando la homosexualidad - teoría e investigación" de Baile Ayensa, J. I. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 44(2),188-190. [fecha de Consulta 11 de noviembre de 2022]. ISSN: 0120-0534.  
Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80524058018>
- Pineda Roa, C. A. (2015). Prevalencia y variables asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en varones colombianos autoidentificados como homosexuales. *Revista Iberoamericana De Psicología*, 8(1), 83–91.  
<https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.8108>
- Quintero, E., Barreto, I., Rincón-Vásquez, J. C., & Velandia Morales, A. (2016). Relación entre percepción de poder y prácticas de consumo en la categoría de diversión de personas LGBT. *Suma Psicológica*, 23(2), 90–100.  
<https://doi.org/10.1016/j.sumpsi.2016.06.001>
- Shifter, J. (2012). Los bares gay y el sida [Tesis Los bares gay y el sida].  
<http://hdl.handle.net/11056/2208>